

# IAD-Risiko-Checkliste

**Individuelle Risiken erkennen.** Das Risiko, eine Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) zu entwickeln, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Bitte stellen Sie diese individuell für jeden Bewohner zusammen und aktualisieren Sie sie regelmäßig. Auf dieser Grundlage können gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um IAD vorzubeugen.

Bewohner: Name, Vorname

Pflegekraft:

Unterschrift


Datum

## 1. Risikofaktoren erkennen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Harninkontinenz                        | <input type="checkbox"/> Schlechter Allgemeinzustand   |
| <input type="checkbox"/> Stuhlinkontinenz                       | <input type="checkbox"/> Pflegebedürftigkeit   |
| <input type="checkbox"/> Flüssiger Stuhl                        | <input type="checkbox"/> Diabetes  |
| <input type="checkbox"/> Häufiger Stuhlgang                     | <input type="checkbox"/> Eingeschränkte Mobilität  |
| <input type="checkbox"/> Häufiges Reinigen mit Wasser und Seife | <input type="checkbox"/> Ernährungszustand   |
| <input type="checkbox"/> Schuppige und trockene Haut            | <input type="checkbox"/> Untergewicht <input type="checkbox"/> Übergewicht <input type="checkbox"/> Adipositas |

## 2. Hautinspektion

Bitte führen Sie eine Hautinspektion durch und markieren Sie Hautirritationen auf den nebenstehenden Illustrationen.



## 3. Beurteilung von Hautirritationen Perianal<sup>1</sup> / Perineal<sup>2</sup>

Hautirritationen im perianalen bzw. perinealen Bereich können verschiedene Ursachen haben und müssen unterschiedlich versorgt werden. Die unten stehenden Kriterien gemäß dem Pressure Ulcer Classification Tool helfen, eine IAD vom Dekubitus abzugrenzen. Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Punkte an.

	IAD		Dekubitus	
<b>Ursache</b>	Harn- / Stuhlinkontinenz	<input type="checkbox"/>	Druck- / Scherkräfte	<input type="checkbox"/>
<b>Lokalisation</b>	Perianal <input type="checkbox"/> Perineal	<input type="checkbox"/>	Knochenvorsprung	<input type="checkbox"/>
<b>Form</b>	Diffus, Symmetrisch	<input type="checkbox"/>	Rund / Oval	<input type="checkbox"/>
<b>Tiefe</b>	Oberflächlich	<input type="checkbox"/>	Oberflächlich bis tief	<input type="checkbox"/>
<b>Ränder</b>	Diffus, Unregelmäßig	<input type="checkbox"/>	Gut abgrenzbar	<input type="checkbox"/>
<b>Nekrose</b>	–		Möglich	<input type="checkbox"/>
<b>Farbe</b>	Erythem	<input type="checkbox"/>	Erythem bis Livide <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Analbereich

<sup>2</sup> Anal / Dammregion

<sup>3</sup> Rötung lässt sich nicht wegdrücken